



## La gamme Hörmann

Portes pour l'habitat, motorisations,  
portes industrielles, équipements de quai  
et systèmes de contrôle d'accès

**HÖRMANN**

# Portes basculantes Berry

Plus de 13 millions de portes vendues



Grand classique parmi les portes de garage depuis 1952, la porte basculante offre un excellent rapport qualité / prix.

- Large choix parmi plus de 20 motifs de porte
- Confort à l'ouverture et à la fermeture
- **EXCLUSIVITÉ HÖRMANN** : protection sûre contre tout relevage grâce à un verrouillage à pènes tournants unique



Verrouillage à pènes  
tournants

# Portes de garage sectionnelles

Les portes haut de gamme à ouverture verticale



Les élégantes portes sectionnelles motorisées Hörmann s'ouvrent à la verticale, assurant ainsi un gain de place optimal dans et devant le garage.

- **EXCLUSIVITÉ HÖRMANN** : protection durable contre la corrosion grâce au pied de cadre dormant synthétique
- Intervalles des rainures identiques et jonctions de panneau invisibles pour les portes à rainures
- **NOUVEAU** : LPU 67 Thermo avec une excellente isolation thermique grâce aux panneaux à rupture de pont thermique de 67 mm d'épaisseur



Pied de cadre dormant  
synthétique


# Portes sectionnelles latérales

Système d'automatisation fiable et performant  
ou porte à commande manuelle



La porte sectionnelle latérale Hörmann ne s'ouvre pas à la verticale mais sur le côté. Un avantage indéniable lorsque l'on souhaite par exemple utiliser le plafond du garage comme espace de rangement (pour des planches de surf ou autres).

- Ouverture et fermeture fiables de la porte grâce au double automatisme d'arrêt
- **EXCLUSIVITÉ HÖRMANN** : ouverture piétons pratique grâce à une ouverture partielle réglable selon les besoins en liaison avec une motorisation
- Doubles galets de guidage stables pour un guidage de porte précis



Fonction automatique de portillon incorporé activable par la poignée de porte

# Portes de garage RollMatic

Porte de garage enroulable RollMatic, porte de garage à refoulement sous plafond RollMatic OD



Les portes de garage RollMatic s'ouvrent à la verticale et ne nécessitent que peu de place devant et dans le garage.

- Porte de garage enroulable RollMatic pour un espace sous plafond pouvant être utilisé pour l'éclairage ou comme espace de rangement supplémentaire
- Porte de garage à refoulement plafond RollMatic OD avec retombée de linteau minimale, idéale pour la rénovation dans des espaces réduits
- Les deux portes sont dotées d'un système d'équilibrage intégré pour ménager la mécanique de la motorisation et pour une longue durée de vie



**Exclusivité Hörmann**

Porte de garage  
enroulable avec technique  
à ressorts de traction

# Motorisations de porte de garage et de portail

Les motorisations parfaitement compatibles entre elles du leader européen



Les motorisations de porte de garage et de portail Hörmann avec système radio BiSecur offrent confort et sécurité.

- Motorisation de porte de garage SupraMatic pour une vitesse d'ouverture jusqu'à 50 % plus rapide
- **EXCLUSIVITÉ HÖRMANN** : protection efficace contre l'intrusion grâce à la sécurité anti-relevage mécanique dans le rail de motorisation pour les motorisations de porte de garage
- Arrêt de la porte en toute sécurité en cas d'obstacles soudains grâce à l'automatisme d'arrêt fiable



Motorisations de porte de garage avec sécurité anti-relevage mécanique dans le rail de motorisation

# BiSecur

Systeme radio moderne pour motorisations de porte de garage et de portail



Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie d'avenir pour la commande confortable et sécurisée des portes de garage, portails, portes d'intérieur, éclairages et plus encore.

- Méthode de cryptage extrêmement sécurisée conçue par Hörmann
- Interrogation aisée de la position de porte ou de l'état de verrouillage de la porte
- Commande aux quatre coins du monde avec un smartphone ou une tablette au moyen de l'application et de l'interface BiSecur Gateway



# Portes d'entrée en aluminium

Excellente isolation thermique



Hörmann est le choix idéal pour une porte d'entrée résidentielle. Matériau de qualité supérieure, absolument indéformable, l'aluminium ne rouille pas et ne nécessite aucun laquage.

- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : ThermoCarbon avec l'équipement de sécurité de série CR 3 (en option avec CR 4) et une excellente isolation thermique avec coefficient  $U_D$  jusqu'à environ  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : ThermoSafe avec équipement de sécurité de série CR 3 et une très bonne isolation thermique avec coefficient  $U_D$  jusqu'à environ  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$



# Portes d'entrée

Très bonne isolation thermique et équipement de sécurité anti-effraction



Ces portes économiques en acier / aluminium vous offrent un équipement de sécurité anti-effraction avec le verrouillage multipoints de série et une bonne isolation thermique grâce à l'épaisseur de 65 ou de 46 mm du panneau de porte.

- Thermo65 avec verrouillage multipoints de série et très bonne isolation thermique avec coefficient  $U_D$  jusqu'à environ  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Thermo46 avec verrouillage multipoints de série et bonne isolation thermique avec coefficient  $U_D$  jusqu'à environ  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Equipement de sécurité CR 2 en option

# Motorisations

Plus de confort jour après jour



Les motorisations Hörmann vous permettent d'ouvrir et de fermer votre porte d'entrée et vos portes d'intérieur sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien.

- Motorisation PortaMatic pour portes d'intérieur : plus de confort à la maison, une hygiène irréprochable dans les bâtiments publics
- Aide à l'ouverture ECTurn pour portes d'entrée en aluminium : intégration très discrète dans le vantail et le cadre ou motorisation en applique
- Mouvements de porte déclenchés seulement par une très faible force pour une sécurité élevée et un arrêt fiable en cas d'obstacles

# Portes d'intérieur

Découvrez un nouvel art de vivre



Avec une porte en bois ou tout verre Hörmann, vous faites littéralement le choix d'une « porte pour la vie ». Notre assurance-qualité intransigeante vous garantit un produit d'une longévité incomparable.

- Trois concepts d'aménagement avec les surfaces Ultramat, Gloss (brillant) et Ardoise haut de gamme des portes en bois ConceptLine
- Portes en bois en surface Duradecor avec une amélioration de la résistance de 48 % par rapport à la moyenne des surfaces CPL d'autres fabricants
- Portes tout verre avec finition de surface haut de gamme pour des effets de lumière personnalisés, avec motifs assortis aux portes d'intérieur en bois



# Portes d'intérieur en acier

Une multitude d'applications pour l'habitat et les projets de construction



Les portes d'intérieur convainquent par leur qualité élevée et leurs nombreuses variantes d'équipements et de couleurs.

- La porte de chaufferie H8-5 la plus vendue d'Europe
- Porte coupe-feu et de sécurité WAT pour le passage entre le garage et l'habitat
- Portes d'intérieur en acier ZK avec panneau de porte robuste

# Portes d'extérieur en acier ou en aluminium

Meilleure isolation thermique et plus de sécurité



Les portes d'extérieur Hörmann constituent la fermeture optimale pour les bâtiments industriels, les ateliers, le domaine agricole ou la construction privée.

- Portes universelles en acier MZ Thermo65 pour une amélioration de l'isolation thermique\* pouvant atteindre 49 % avec un coefficient  $U_o$  jusqu'à  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Portes de sécurité en acier KSI avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2 entre autres avec verrouillage multipoints et point d'anti-dégondage
- Porte d'extérieur en aluminium entièrement vitrée TC 80 pour une entrée de bâtiment lumineuse et raffinée

\* Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 49 % avec la porte universelle Thermo65 par rapport à une porte universelle traditionnelle



# Éléments coupe-feu en acier

Une solution adéquate pour chaque exigence



**T30**

**T60**

**T90**

**RS**

**dB**

**RC**

**WK**

**MZ**

La principale caractéristique des portes anti-fumée et coupe-feu est leur panneau de porte plan collé sur toute la surface ainsi que leur aspect parfaitement identique pour les portes T30, T90 ou anti-fumée.

- Portes multifonctionnelles OD avec huisserie d'angle universelle pour un montage simple et flexible sur tous les types de construction du mur
- Portes coupe-feu et anti-fumée STS / STU avec construction équivalente aux panneaux de porte homogènes de 62 mm d'épaisseur
- Portes en acier inoxydable en V2 A et V4 A pour un usage dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique

# Éléments à châssis tubulaire entièrement vitrés

La plus vaste gamme de produits coupe-feu  
pour solutions architecturales en Europe



**T30**

**T60**

**T90**

**RS**

**dB**

**RC**

Les blocs-portes et vitrages coupe-feu et anti-fumée Hörmann convainquent par l'aspect parfaitement assorti des portes pour toutes les exécutions, même équipées de différentes classes d'exigences, coupe-feu par exemple.

- Systèmes en aluminium dans les classes de protection contre les incendies T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 avec protection anti-fumée ainsi que dispositif anti-effraction et insonorisation en option
- Systèmes en acier S-Line avec des profilés très fins pour un aspect haut de gamme de la porte et une plus grande largeur de passage
- Système en acier N-Line avec profilés robustes en cas de très fortes sollicitations

# Systemes de porte motoris e

La gamme compl te pour les entr es accessibles aux personnes   mobilit  r duite



Les portes motoris es allient confort et s curit . Elles s'ouvrent en toute fiabilit  et s curit  dans toutes les circonstances et sont utilis es dans des b timents accessibles aux personnes   mobilit  r duite.

- Porte coulissante motoris e AD 100 avec profil s fins ou en version AD 100 Thermo avec profil s   rupture de pont thermique
- EXCLUSIVIT  H RMANN : porte coulissante motoris e T30 pour r pondre aux exigences coupe-feu et anti-fum e
- EXCLUSIVIT  H RMANN : combinaison de syst mes porte coulissante – issue de secours ou combinaison de s curit  porte coulissante – CR 2



# Portes coulissantes en acier et acier inoxydable

Exécutions haut de gamme pour les bâtiments publics  
Solutions fonctionnelles pour l'industrie



Les portes coulissantes coupe-feu / anti-fumée Hörmann sont disponibles avec un ou deux vantaux, ou en modèle télescopique coupe-feu, et séparent des grandes zones coupe-feu.

- Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l'élément, la porte présente un aspect moderne avec assemblage sans vis apparentes
- Ouverture et fermeture rapides au quotidien grâce aux solutions de motorisation confortables
- Particulièrement résistantes en surface Pearlgrain galvanisée

# Portes sectionnelles industrielles

Une large gamme à forte valeur ajoutée



Grâce aux différents types de ferrure, ces systèmes de porte compacts s'adaptent à chaque construction industrielle. Autant de sécurité pour la conception des nouvelles constructions et des rénovations.

- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : vitrage synthétique DURATEC résistant aux rayures de série pour une transparence durable
- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : portillon incorporé avec seuil plat pour faciliter le passage avec un chariot et minimiser le risque de trébuchement
- Solutions de motorisation parfaitement adaptées, de la motorisation sur l'arbre facile à monter WA 300 à la motorisation sur l'arbre puissante WA 400 FU



Vitrage DURATEC de série

# Rideaux à lames et grilles à enroulement

## Robustes et fiables pour un usage quotidien intensif



Par leur construction simple faisant appel à un nombre réduit de composants, les rideaux à lames se montrent particulièrement économiques et résistants. Pour chaque application dans l'industrie et le commerce, Hörmann propose l'équipement adéquat.

- Particulièrement faciles à monter et à entretenir grâce au limiteur d'effort de série avec les motorisations WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- Rideaux à lames / grilles à enroulement SB et TGT avec technique à ressorts de traction novatrice pour préserver le mécanisme de la porte et la technique de motorisation, tout en assurant une plus grande longévité
- Rideau à lames Decotherm S6 avec motorisation FU et commande pour une vitesse d'ouverture élevée, proche de celle des portes rapides, pouvant atteindre 1,1 m/s



**Exclusivité Hörmann**

Rideau à lames / grille à enroulement SB et TGT avec technique à ressorts de traction innovante

# Portes rapides

Rapides, et bien plus encore...



Les portes rapides Hörmann sont utilisées à l'intérieur et à l'extérieur afin d'optimiser les flux de trafic, de réguler la température et d'économiser de l'énergie.

- Sécurité sans contact grâce à la barrière photoélectrique de sécurité intégrée de série
- Commande à convertisseur de fréquence de série pour préserver le mécanisme de la porte afin d'assurer un fonctionnement silencieux et presque sans usure
- Profilé bas SoftEdge avec interrupteur anticrash radio pour les portes souples rapides afin d'éviter tout dommage et les temps d'arrêt qui en découle

# Equipements de quai

Des solutions complètes pour plus d'efficacité



Hörmann vous propose des solutions complètes d'une grande efficacité énergétique pour des processus sûrs et rapides : niveleurs de quai, sas d'étanchéité, abris de quai et butoirs.

- Système DOBO (docking before opening) : pour des transports hygiéniques, le respect de la chaîne du froid et des coûts énergétiques réduits
- EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : niveleurs de quai avec technologie RFID intégrée pour une transmission de données fiable et sans contact
- Un service plus fiable et plus rapide pour la maintenance et la réparation



Niveleurs de quai  
avec technologie RFID

# Portes de garage collectif

Installations de porte robustes à fonctionnement silencieux et sans à-coups



Avec le besoin croissant en aires de stationnement dans les espaces urbains, les garages souterrains et collectifs revêtent de plus en plus d'importance. Ces garages voient bien souvent le jour dans des bâtiments réservés à la fois à l'habitat et au commerce.

- Porte basculante ET 500 : sécurité de fonctionnement assurée à long terme et faible zone de débattement
- Porte coulissante ST 500 : encombrement minimal pour une utilisation optimale de l'espace
- Porte enroulable / grille à enroulement pour garage souterrain TGT : la solution complète avec motorisation et limiteur d'effort de série

# Systemes de controle d'accès

Une protection efficace pour les zones privées et publiques



Pour la sécurisation de zones à l'intérieur des villes, de places publiques et de terrains d'entreprise, Hörmann propose un vaste gamme de bornes dans différentes exécutions : automatiques, semi-automatiques, amovibles et fixes.

- Security Line : des bornes pour les contrôles d'accès, la gestion du trafic, la protection des édifices publics et la sécurité anti-effraction
- High Security Line : des bornes, des blocages de passage et des barrières levantes pour la sécurisation de zones de haute sécurité, d'édifices publics et de personnes
- Concepts de commande personnalisés avec plusieurs bornes, également avec système radio BiSecur

## **Hörmann : l'assurance de la qualité**

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au vaste réseau européen de vente et de service et à sa présence aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire leader performant pour tous les éléments de fermeture. Hörmann, l'assurance de la qualité.

**PORTES DE GARAGE**

**MOTORISATIONS**

**PORTES INDUSTRIELLES**

**EQUIPEMENTS DE QUAI**

**BLOCS-PORTES**

**HUISSERIES**

The logo consists of the word "HÖRMANN" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a horizontal line through its center. The text is set against a white background within a dark blue rectangular border.